Puppy

Booklet



คู่มือดูแล ลูกสุนัข
แบบ ครบ จริง
สำหรับเจ้าของสัตวเลี้ยง

SPECTRA FORDOG



สารบัญ

1. ยินดีต้อนรับสมาชิกตัวใหม่ สู่บ้านใหม่
2. เริ่มรู้จัก ช่วงเวลาสำคัญของลูกสุนัข
3. การเตรียมพร้อมต้อนรับลูกสุนัข สมาชิกใหม่
4. การฉีดวัคซีนให้ลูกสุนัขเพื่อให้ลูกสุนัขของคุณมีจุดเริ่มต้นที่ดี
5. การป้องกันปรสิต สำคัญ สำหรับลุกสุนัข
6. เปิดประสบการณ์กับบ้านหลังใหม่
7. โภชนาการ - เพื่อการเริ่มต้นชีวิตด้วยสุขภาพที่ดี
8. เคล็ดลับการฝึกลูกสนัขของคุณ
9. สุขภาพทั่วไปและความเป็นอยู่ที่ดี
10. สรุปสิ่งสำคัญสำหรับลูกสุนัข



1 ยินดีต้อนรับสมาชิกตัวใหม่ สู่บ้านใหม่

ขอแสดงความยินดีกับการต้อนรับสมาชิกตัวใหม่เข้ามาในครอบครัวของคุณ มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเมื่อลูกสุนัขมาที่บ้านของคุณ มีทั้งความสนุกสนาน น่ากอด และความน่ารักสุดๆ รวมถึงความพร้อมที่ต้องการจะเรียนรู้สิ่งเล็กๆ น้อยๆ จากทุกคน

ในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกของการอยู่ด้วยกันของคุณกับลูกสุนัขจะสร้างรูปแบบพฤติกรรมลูกสุนัขของคุณที่จะเป็นไปตลอดในอีกหลายปีข้างหน้า และวางรากฐานของมิตรภาพอันน่าเหลือเชื่อด้วย

ซึ่งคู่มือเล่มนี้จะครอบคลุมถึงสิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ไว้ในฐานะผู้ปกครองของสัตว์เลี้ยง มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และมีข้อมูลเพิ่มเติมมากมายที่สามารถหาได้จากแหล่งข้อมูลไม่รู้จบ

จำไว้นะครับว่าสัตวแพทย์ที่อยู่ใกล้บ้านของคุณคือ บุคคลที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณได้ เนื่องจากพวกเขารู้สภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ และสามารถดูแลคุณ และลุกสุนัขได้ในระยะใกล้ๆ หากคุณมีข้อกังวลใดๆ

ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวด้านบน มาอ่านคู่มือไปด้วยกันเถอะ คุณจะได้เข้าใจลูกสุนัขของคุณมากยิ่งขึ้น





2 เริ่มรู้จัก ช่วงเวลาสำคัญของลูกสุนัข

สิ่งแรกที่คุณควรทราบ...

ลูกสุนัขของคุณตอนนี้กำลังพึ่งพาคุณเพื่อให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเลือกให้สัตวแพทย์มาช่วยคุณ ซึ่งถ้าคุณได้อ่านคู่มือเล่มนี้แปลว่าคุณได้เลือกสัตวแพทย์ที่ดีที่สุดมาแล้ว!!! สัตวแพทย์นั้นรู้จักสัตว์ดีกว่าทุกๆคน และเจ้าหน้าที่ที่คลินิกของคุณจะรักสุนัขของคุณมากเท่าที่คุณรักด้วยเช่นเดียวกัน

ให้หันไปหาลูกสุนัขของคุณ เมื่อคุณได้เลือกคลินิก และสัตวแพทย์ในใจไว้แล้ว สุนัขหลายๆ ตัวจะถูกนับให้เป็นลูกสุนัขในช่วงขวบปีแรกและถึงแม้จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ ก็ยังมีเหตุการณ์สำคัญทั่วไปบางอย่างที่คุณสามารถคาดเดาได้







ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 2 เดือน

คนส่วนใหญ่มักจะรับสุนัขมาเลี้ยงตั้งแต่อายุ 8 สัปดาห์ ดังนั้นเป็นไปได้ว่าพวกเขาได้ผ่านพ้นช่วงเวลาสำคัญนี้ไปแล้ว เพราะการพัฒนาหลายๆ อย่างเกิดขึ้นในช่วง 8 สัปดาห์แรกของลูกสุนัข ดังนั้นถ้าคุณต้องการอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามสัตวแพทย์ของคุณได้เลย



ตอนอายุ 2 เดือน

ช่วงเวลานี้การฉีดวัคซีน และเริ่มป้องกันปรสิตนั้นสำคัญมากโดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกส่วนใหญ่เริ่มต้นที่อายุ 8 สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นป้องกันปรสิต เช่น เห็บ หมัด ไรขี้เรื้อนเปียก ไรขี้เรื้อนแห้ง ไรหู พยาธิหนอนหัวใจ และพยาธิภายในอื่นๆ



อายุ 2-5 เดือน

นิสัยส่วนตัวของสุนัขจะเริ่มแสดงออกมาให้เห็น สายสัมพันธ์และความผูกพันที่แน่นแฟ้นในครอบครัว สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้ลูกสุนัขของคุณเรียนรู้ความเชื่อใจ และสร้างอาณาเขตซึ่งเป็นสถานที่ที่สุนัขของคุณจะรู้สึกปลอดภัยที่สุด รวมถึงคลินิกที่คุณเลือกไว้อาจจะมีโปรแกรมก่อนวัยเรียนสำหรับลูกสุนัขที่ยอดเยี่ยม หรือสามารถแนะนำคลินิกใกล้เคียงได้ ซึ่งพวกเขาสามารถทำมันได้ดี และเหมาะสำหรับการช่วยเข้าสังคมของสุนัขของคุณ

พอครบกำหนดฉีดวัคซีน และเริ่มทำการฝึกที่บ้านแล้ว จำไว้อย่างขึ้นใจว่าลูกสุนัขบางตัวจะไม่สามารถควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้อย่างเต็มที่จนกว่าจะอายุ 4-6 เดือน เมื่อฟันพัฒนาโตเต็มที่ ลูกสุนัขจะเริ่มมีความรู้สึกอยากเคี้ยวสิ่งของ ดังนั้นเตรียมของเล่นที่ใช้เคี้ยว หรือขนมที่ลูกสุนัขของคุณชอบรับรองเลยว่าจะต้องถูกทำลายแน่นอน





อายุ 6–9 เดือน
นี่เป็นเวลาที่คุณควรจะพิจารณาให้ลูกสุนัขของคุณทำหมัน ในกรณีที่คุณไม่ต้องการ ให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งการทำหมันจะมีข้อดี คือ ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเต้านม มดลูกอักเสบ เป็นต้น สัตวแพทย์ของคุณจะเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่จะให้คำแนะนำคุณว่าเวลาใดคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการทำหมัน และคุณสามารถปรึกษาสิ่งนี้ได้ระหว่างการนัดรับวัคซีนหรือป้องกันปรสิต



อายุ 9–12 เดือน
จำไว้ว่าคุณยังมีลูกสุนัขที่พร้อมจะเรียนรู้อยู่ ดังนั้นให้ดำเนินการฝึกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ถึงแม้คุณคิดว่าพวกเขาจะทำมันได้แล้วก็ตาม สุนัขพันธุ์ใหญ่บางส่วนจะยังไม่โตเต็มที่จนกว่าจะอายุ 18 เดือน หมั่นฝึกฝน เพิ่มความสนุก และให้ความรักความอบอุ่นกับพวกเขาตลอดเวลา

สุนัขรักการฝึกที่เป็นเชิงบวกและจะเรียนรู้เร็วมากขึ้น ด้วยรางวัลมากกว่าการโดนลงโทษนะครับ



3 การเตรียมพร้อมต้อนรับลูกสุนัข สมาชิกใหม่

นี่เป็นรายการพื้นฐานที่มีประโยชน์ที่คุณจะอยากมีไว้เพื่อช่วยให้ลูกสุนัขของคุณในการตั้งตัว



ปลอกคอสุนัข, แท็กประจำตัว -> คุณมักจะพบสิ่งเหล่านี้ที่คลินิกสัตวแพทย์ของคุณ ช่องทางออนไลน์ หรือที่ร้านขายของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่คุณอยู่

เตียงนอนที่อบอุ่นสบาย -> ทำให้ลูกสุนัขของคุณรู้สึกปลอดภัย

แผ่นรองลูกสุนัข -> สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับลูกสุนัขของคุณในช่วง 2-3 เดือนแรกของการฝึกเข้าห้องน้ำ

อาหาร จานสำหรับอาหารและน้ำ -> สารอาหารเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาลูกสุนัขของคุณ เราจะพูดรายละเอียดของเรื่องนี้ต่อในภายหลังในหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้คุณต้องมั่นใจว่าได้จัดชามถูกประเภทสำหรับสายพันธุ์สุนัขของคุณ มันไม่ดีหรอกที่จะให้ชามที่เล็ก และลึกกับสุนัขลักษณะที่หน้าและจมูกแบน



การป้องกันปรสิต -> การป้องกันเห็บ หมัด ไรขี้เรื้อนเปียก ไรขี้เรื้อนแห้ง ไรหู พยาธิหนอนหัวใจ และพยาธิภายใน ลูกสุนัขนั้นเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อลูกสุนัขของคุณอายุ 8 สัปดาห์แล้ว และควรทำอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตลอดชีวิตของสุนัข โดยเฉพาะถ้าสุนัขของคุณอยู่กับเด็ก คนแก่ หรือคนที่มีความเสี่ยงสูง ในทำนองเดียวกันการป้องกันก็ดีกว่าการรักษา โดยเฉพาะปรสิตบางชนิดที่สามารถติดเจ้าของได้ เช่น หมัด ไรขี้เรื้อนแห้ง พยาธิหนอนหัวใจ พยาธิปากขอ พยาธินัยน์ตา เป็นต้น ซึ่งการพาไปพบสัตวแพทย์ เพื่อได้รับการดูแลแบบครบจริงทุกเดือนจะให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม



รั้วลูกสุนัข -> รั้วอาจเป็นความคิดที่ดีในขณะที่ทำการฝึก เพราะคุณคงไม่อยากให้ลูกสุนัขของคุณเดินเตร่บ้านของคุณ ถ้าหากคุณมีห้องเล็กๆ คุณสามารถใช้รั้วแทนได้ ปรึกษาสิ่งนี้กับสัตวแพทย์ของคุณได้เพื่อที่ คุณจะได้เข้าใจว่าใช้อย่างไรและเมื่อไหร่ถึงจะใช้รั้ว



ของเล่น -> เนื่องจากลูกสุนัขของคุณจะเริ่มมีการงอกของฟัน จึงจำเป็นจะต้องมีของเล่นไว้ใช้เคี้ยวอย่างเหมาะสม นี่คือลูกสุนัขจอมซนของคุณ และพวกเขารักที่จะทำอะไรก็ได้ตราบเท่าที่พวกเขาได้ทำกับคุณ

หากคุณมีสัตว์เลี้ยงตัวอื่น หรือเด็กเล็ก คุณอาจต้องให้ความใส่ใจ ถึงวิธีที่ดีที่สุดในการแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับลูกสุนัขตัวใหม่ และให้ลูกสุนัขตัวใหม่ของคุณรู้จักกับพวกเขาเช่นกัน สัตวแพทย์ประจำคลินิกของคุณเป็นสถานที่ที่ดีในการให้คำแนะนำนี้ หรือนักพฤติกรรมสัตว์หรือผู้ฝึกสอนสัตว์ที่มีชื่อเสียงอาจเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีเช่นกัน

จำไว้ว่าลูกสุนัขของคุณยังคงต้องการเรียนรู้อยู่ และอย่าคิดว่าการกระทำของพวกเขาจะเหมือนอย่างกับที่มนุษย์ผู้ใหญ่เขาทำกัน บางครั้งพวกเขาก็มักจะลืมเกี่ยวกับผลที่จะตามมา

การสื่อสารของสุนัขนั้นเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสทั้งหมด (ภาพ กลิ่น รส เสียง และสัมผัส) และการผสมผสานระหว่างสัญชาตญาณและการตอบสนองทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเพื่อถ่ายทอดข้อความออกไป



4 การฉีดวัคซีนให้ลูกสุนัข

ทำไมถึงควรฉีดวัคซีนให้สุนัข?
การฉีดวัคซีนให้ลูกสุนัขตัวใหม่ของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันพวกเขาจากโรคต่างๆ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่ครบกำหนดการฉีดวัคซีนก็ควรพาสุนัขของคุณไปฉีดวัคซีนกระตุ้นอยู่สม่ำเสมอ รวมถึงมีการเก็บบันทึกข้อมูลการฉีดไว้ด้วย

การฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียวเพียงพอหรือไม่?
วัคซีนแต่ละตัวนั้นป้องกันโรคแตกต่างกัน และสภาพแวดล้อมในแต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้น สัตวแพทย์ของคุณสามารถให้คำแนะนำได้ว่าต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้าง เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ และที่ที่สุนัขของคุณอาศัยอยู่ในทำนองเดียวกัน ความถี่ของการฉีดวัคซีนและวัคซีนที่พวกเขาต้องการนั้นขึ้นอยู่กับลูกสุนัขแต่ละตัว อย่างไรก็ตามสุนัขส่วนใหญ่ควรได้รับวัคซีนเข็มแรกตอนอายุประมาณ 6-8 สัปดาห์ และกระตุ้นวัคซีนเพื่อให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่ง การกระตุ้นวัคซีนมักเว้นช่วงห่างกัน 2-4 สัปดาห์ หลังจากได้รับวัคซีนแต่ละเข็ม โดยจำนวนครั้ง ในการกระตุ้นวัคซีนนั้น สัตวแพทย์จะเป็นคนวางโปรแกรมให้เหมาะกับลูกสุนัขแต่ละตัว

การฉีดวัคซีนในลูกสุนัข
ไม่ควรให้ลูกสุนัขของคุณออกไปข้างนอกจนกว่าจะผ่านไปอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หลังการฉีดวัคซีนเข็มแรก และคุณควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสุนัขตัวอื่นจนกว่าลูกสุนัขของคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกเข็ม เพื่อให้ภูมิคุ้มกันสูงตลอดเวลา การฉีดกระตุ้นวัคซีนจำเป็นจะต้องฉีดอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงชีวิตของสุนัข

การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นโอกาสที่ดีเพื่อให้สัตวแพทย์ได้ตรวจสุขภาพสุนัขของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างยังคงเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพใดๆ และเป็นการแจ้งให้คุณทราบว่าวัคซีนชนิดใดจำเป็นจะต้องฉีดกระตุ้น รวมถึงสัตวแพทย์ของคุณจะเป็นคนแนะนำว่าสุนัขของคุณควรไปพบคุณหมอบ่อยแค่ไหนอีกด้วย

“ดวงตาของลูกสุนัข”

มันไม่ได้เป็นแค่ตำนานที่เล่าขานกันมา
นักวิจัยบอกว่ากล้ามเนื้อรอบๆ ดวงตาของสุนัขถูกพัฒนาไปในลักษณะที่ช่วยให้สุนัขแสดงท่าทางที่มนุษย์เห็นว่าน่าดึงดูดเป็นพิเศษ
ไม่แปลกใจที่เราไม่สามารถต้านความน่ารักของพวกเขาได้!!



เสริมเกราะภูมิคุ้มกัน ให้น้องหมาด้วย วัคซีน

วัคซีนหลัก
วัคซีนที่น้องหมาทุกตัวควรได้รับ
ได้แก่ วัคซีนโรคหัดสุนัข, โรคลำไส้อักเสบติดต่อ, โรคตับอักเสบติดต่อ
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
วัคซีนโรคฉี่หนู



วัคซีนทางเลือก
วัคซีนที่แนะนำในน้องหมาที่มีความเสี่ยง ได้แก่
วัคซีนโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ Canine Parainfluenza virus
วัคซีนโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ *Bordetella bronchiseptica*

ตัวอย่างโปรแกรมวัคซีน ของน้องหมาในช่วงขวบปีแรก

อายุลูกสุนัข	ชนิดวัคซีน
8 สัปดาห์	วัคซีนรวมสุนัข[1] (เข็มที่ 1), วัคซีนหยอดปากป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ
12 สัปดาห์	วัคซีนรวมสุนัข (เข็มที่ 2), วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (เข็มที่ 1)
16 สัปดาห์	วัคซีนรวมสุนัข (เข็มที่ 3), วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (เข็มที่ 2)
26 สัปดาห์	วัคซีนรวมสุนัข (เข็มที่ 4)[2]
52 สัปดาห์	วัคซีนพิษสุนัขบ้า (เข็มที่ 3)



หมายเหตุ : โปรแกรมวัคซีนอาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับดุลพินิจของสัตวแพทย์
[1]วัคซีนรวมสุนัข ประกอบด้วย วัคซีนไข้หัดสุนัข ลำไส้อักเสบติดต่อ ตับอักเสบติดต่อ โรคฉี่หนู และโรคหลอดลมอักเสบติดต่อจาก Parainfluenza virus
[2]พิจารณาตามความเสี่ยงของน้องหมา

5 การป้องกันปรสิตสำคัญ สำหรับลูกสุนัข

การป้องกันเห็บ หมัด ไรขี้เรื้อนเปียก ไรขี้เรื้อนแห้ง ไรหู
พยาธิหนอนหัวใจ และพยาธิอื่นๆ
ปรสิตทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้ชอบเรียกลูกสุนัขของคุณว่า “บ้าน”



ตั้งแต่แรกเกิด ลูกสุนัขของคุณเป็นสถานที่ที่อบอุ่น และมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมาก สำหรับสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่เราไม่ต้องการเหล่านี้ และสุนัขของคุณก็ชอบที่จะทำทุกอย่างเหล่านี้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเดินสำรวจ เล่นกับเพื่อน ซึ่งพฤติกรรมการผจญภัยที่กล่าวมานั้น ทำให้พวกเขาสัมผัสกับ เห็บ หมัด พยาธิหนอนหัวใจ และปรสิตอื่นๆ มากมายเลยทีเดียว ลูกสุนัขของคุณคงไม่ชอบอะไรมากไปกว่าการผจญภัยรอบๆ ละแวกบ้าน ในสวน และสวนสาธารณะอีกแล้วล่ะ สถานที่เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาพวกปรสิต เนื่องจากสภาพอากาศในประเทศไทย มีสภาพอากาศ ร้อนชื้น ทำให้พวกปรสิตมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ดังนั้น การเลือกการป้องกันปรสิตให้ครบ ควรป้องกันเห็บ หมัด ไร พยาธิหนอนหัวใจ พยาธิปากขอ พยาธินัยน์ตา พยาธิตัวตืดจากหมัด พยาธิหลอดอาหาร รวมถึง พยาธิอื่น ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเจ้าของสามารถปรึกษาสัตวแพทย์ของท่านได้



เพราะทุกการผจญภัย ทำให้ลูกสุนัข และคุณมีความเสี่ยง

เริ่มป้องกันปรสิตภายในและภายนอก ได้ตั้งแต่ 8 สัปดาห์ตามที่สัตวแพทย์แนะนำ ตั้งแต่วันนี้

ควบคุมปรสิตภายนอก

หมัด

ดูดกินเลือด ก่ออาการคัน กระตุ้นอาการแพ้ เป็นพาหะของพยาธิตืดหมัด หมัดที่เราเห็นบนตัวน้องหมา เป็นเพียง 5% ของประชากรหมัดในพื้นที่บ้านเท่านั้น

เห็บ

ดูดกินเลือด ก่อความระคายเคือง เป็นพาหะของพยาธิเม็ดเลือดที่อันตรายถึงชีวิต

ไรขี้เรื้อนเปียก ไรขี้เรื้อนแห้ง

ขุดโพรงในผิวหนัง หรืออาศัยในรูขุมขน ก่อความระคายเคือง ขนร่วง ผิวหนังหนา ตัวเป็นสะเก็ด

ไรหู

ทำให้คันเการอบหู ขี้หูดำ เกิดภาวะช่องหูอักเสบ เป็นสาเหตุโน้มนำการติดเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ในช่องหู



เสี่ยงต่อคน สุนัขตายได้ ติดต่อจากแม่สู่ลูก

จัดการพยาธิภายใน

พยาธิหนอนหัวใจ

ติดต่อได้ง่าย เพียงยุงกัด ทำให้เกิดการอักเสบ
รวมถึงอุดตันหลอดเลือดและหัวใจ จนถึงเสียชีวิตได้

พยาธิไส้เดือน

ติดต่อทั้งจากแม่สู่ลูกและจากสิ่งแวดล้อมได้ ทำให้โตช้า
ท้องมาน มีอาการท้องเสีย สร้างความเสียหายต่อปอดได้

พยาธิหลอดอาหาร

พยาธิอาศัยที่หลอดอาหาร ทำให้กลืนลำบาก
หลอดเลือดแดงใหญ่แตกได้

พยาธิปากขอ

เกาะติดเพื่อดูดกินเลือดจากผนังลำไส้
ก่ออาการท้องเสีย เลือดจาง และอาจทำ
ให้เสียชีวิตได้

พยาธิแส้ม้า

ก่อให้เกิดอาการท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด
เลือดจาง น้ำหนักลด

พยาธิในปอด

ทำให้หายใจลำบาก มีอาการไอ
หลอดลมและปอดอักเสบ

พยาธิตัวตืดจากหมัด

ติดจากการกินหมัดโดยบังเอิญ
ทำให้เกิดอาการท้องเสีย ถ่ายปนพยาธิได้

พยาธินัยน์ตา

ติดผ่านแมลงที่มาตอมดวงตา ทำให้
ระคายเคืองที่ตา กระจกตาอักเสบหรือมีแผล



6 เปิดประสบการณ์กับบ้านหลังใหม่

คุณทำได้ดีมากๆ!! คุณได้เตรียมทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อต้อนรับลูกสุนัขตัวใหม่เข้ามาในบ้านของคุณแล้ว การฉีดวัคซีนคุณก็ได้ทำแล้ว และคุณได้ปกป้องเขาและครอบครัวของคุณจากปรสิตที่น่ารังเกียจด้วยการให้ผลิตภัณฑ์ที่ครบจริงทุกเดือน ดังนั้นเรามาตั้งถิ่นฐานให้ลูกสุนัขของคุณกันเถอะ!!

ประสบการณ์สัมผัสบ้านหลังใหม่

สิ่งนี้อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวสำหรับลูกสุนัขตัวเล็กๆ ลูกสุนัขทุกตัวมีลักษณะนิสัยเฉพาะตัว บางตัวขี้อายในขณะที่ตัวอื่นกำลังจับจ้องด้วยความอยากรู้ และความมั่นใจ ไม่ว่าลักษณะนิสัยของพวกเขาจะเป็นอย่างไร เราต้องทำให้การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากความเครียดให้มากที่สุด

เป็นเรื่องปกติสำหรับลูกสุนัขของคุณ ที่จะร้องคร่ำครวญ แต่สิ่งสำคัญในตอนนี้คือ ต้องกำหนดกิจวัตรประจำวันและต้องปฏิบัติตามด้วย เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมของลูกสุนัขในอนาคต และสิ่งสำคัญคือ ต้องแน่ใจว่าลูกสุนัขของคุณรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ที่บ้าน แน่นอนว่าสิ่งนี้จะเสริมสร้างความผูกพันที่คุณมีให้กับลูกสุนัขที่น่ารักของคุณ





การอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่

- ตรวจสอบความปลอดภัยในห้องที่คุณวางแผนจะให้ลูกสุนัขของคุณไปอาศัย
  - ตรวจสอบสายไฟที่ชำรุด ไม่งั้นลูกสุนัขของคุณอาจไปเคี้ยวได้
  - นำสิ่งของอะไรก็ตามที่อาจแตก หรือเป็นอันตรายต่อลูกสุนัขของคุณออกจากห้อง
- การฝึกลังไม้ -> สิ่งนี้จะช่วยให้ลูกสุนัขของคุณมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องฝึกอยู่บนเตียงและการเข้าห้องน้ำแน่นอน
  (โปรดทราบว่าลูกสุนัขจะไม่สามารถควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้เต็มที่จนกว่าจะอายุประมาณ 4-6 เดือน)
- เข้าห้องน้ำข้างนอก -> พาลูกสุนัขของคุณไปยังจุดที่คุณต้องการให้พวกเขาไปเข้าห้องน้ำ และคอยให้พวกเขาทำสิ่งนี้ก่อนนอนเสมอ (รวมถึงเวลาอื่นๆ ในระหว่างวัน)
- วางกระโถนลงบนพื้น
- มีของเล่นให้กอดได้
- เล่นก่อนนอน
- มั่นใจว่าคุณได้ให้น้ำใหม่อยู่ตลอดเวลา

จำไว้เสมอว่าการปรับตัวให้เข้ากับลูกสุนัขตัวใหม่ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกอาจเป็นเรื่องยาก แต่การปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันจะสามารถช่วยคุณได้ และจำไว้ว่าคุณสามารถติดต่อคลินิกสัตวแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา



7 โภชนาการ

เพื่อการเริ่มต้นชีวิตด้วยสุขภาพที่ดี

อาหารมีบทบาทสำคัญในสุขภาพของลูกสุนัข ช่วงชีวิตปีแรกของลูกสุนัขเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดสำหรับการเจริญเติบโต และพัฒนาการ อาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรง ช่วยในการพัฒนาดวงตา และสมองสุนัขของคุณด้วย

โภชนาการของสุนัขมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะนี้มีอาหารที่จำหน่ายอาหารที่สมดุลอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งจะปรับให้เหมาะสมกับอายุ และไลฟ์สไตล์กับสุนัขของคุณ ความต้องการทางโภชนาการของลูกสุนัขจะแตกต่างกันไปตามขนาดตัวของสุนัข เช่นเดียวกับการป้องกันปรสิต ซึ่งสิ่งนี้อาจทำให้คุณสับสนได้ สัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่คลินิกของคุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการโภชนาการของลูกสุนัขของคุณได้



ข้อมูลที่สำคัญ

อาหารของพวกเขาจะต้องประกอบไปด้วย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน และเกลือแร่ ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ในปริมาณ และสัดส่วนที่ถูกต้อง ผู้ผลิตอาหารสุนัขที่มีชื่อเสียงจะสร้างผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับองค์ประกอบของอาหารเรียบร้อยแล้ว

*ลูกสุนัขมีความต้องการโปรตีน และไขมันสูงกว่าสุนัขโตเต็มวัย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการนำพลังงานไปใช้เพื่อทำให้ร่างกายแข็งแรง





การเพิ่มขึ้นของน้ำหนัก

น้ำหนักของลูกสุนัขจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากในช่วงแรก และหลังจากนั้นจะช้าลงเมื่ออายุ 4-6 เดือน ลูกสุนัขที่มีน้ำหนักเกินมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนได้เมื่อโตเต็มวัย ซึ่งจะไปเพิ่มแรงกดตรงข้อต่อของพวกเขา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องชั่งน้ำหนักลูกสุนัขของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าลูกสุนัขกำลังเติบโตตามที่คาดคิดไว้หรือไม่

Meal-time tips (เคล็ดลับของมื้ออาหาร)

ลูกสุนัขช่วงอายุ 8-12 สัปดาห์ นั้นต้องการอาหารสี่มื้อต่อวัน และจะลดลงเหลือสามมื้อต่อวันเมื่อถึงอายุ 3-6 เดือน และสุดท้ายจะเหลือสองมื้อต่อวันเมื่อถึงวัยโตเต็มวัย

โดยปกติแล้ว คู่มือแนะนำการให้อาหารสำหรับลูกสุนัขของคุณจะมีรายละเอียดอยู่บนผลิตภัณฑ์ และควรที่จะตรวจสอบน้ำหนักของลูกสุนัขอยู่เป็นประจำเพื่อปรับปริมาณอาหารให้เหมาะสม โดยคุณอาจต้องปรึกษากับสัตวแพทย์ของคุณเพื่อหาความถี่ในการให้อาหาร น้ำหนักตัวที่เหมาะสม และข้อมูลทางโภชนาการ จำไว้ว่าต้องให้น้ำสะอาดที่ใหม่อยู่ตลอดเวลาสำหรับลูกสุนัขของคุณ



ข้อควรระวัง

ระวังพวกขนมกินเล่น: ตามหลักการแล้ว ลูกสุนัขของคุณควรได้รับแต่อาหารหลักของเขาเท่านั้น แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะไม่ให้ขนมกินเล่นกับสุนัขที่สวยงามของคุณ เพียงแค่ให้อย่างพอประมาณ อย่าส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่ดี แค่นั้นก็เพียงพอ เช่น การขออาหารที่โต๊ะอาหารมื้อค่ำของคุณ และแน่นอนห้ามให้ขนมสำหรับมนุษย์กับลูกสุนัขของคุณ

อาหารของมนุษย์บางชนิดอาจเป็นพิษต่อลูกสุนัข ทำให้พวกเขาป่วยหนักได้ เช่น ช็อคโกแลต หัวหอม องุ่น ลูกเกด กระเทียม ถั่ว และสารให้ความหวานแทนน้ำตาล สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ห้ามให้โดยเด็ดขาด

ขนมกินเล่นที่เหมาะสมอาจเป็นเครื่องมือฝึกลูกสุนัขที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกสุนัขของคุณชอบกินเป็นพิเศษ เพียงให้แน่ใจว่าคุณได้คำนวณปริมาณขนม และอาหาร ให้มีความเหมาะสมสำหรับลูกสุนัขของคุณเรียบร้อยแล้ว



8 เคล็ดลับการฝึกลูกสุนัขของคุณ

การฝึกควรเริ่มตั้งแต่วันที่คุณพาลูกสุนัขเข้าบ้านวันแรก ร่วมกับการกำหนด และบังคับใช้กฎพื้นฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งครอบครัวใช้คำสั่งชี้นำไปในแบบเดียวกัน สิ่งนี้จะทำให้ลูกสุนัขของคุณสับสนน้อยลง และเรียนรู้ได้ไวขึ้น

การปฏิบัติตามกฎง่ายๆ ไม่กี่ข้อ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดบางอย่าง คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ และทำให้กระบวนการฝึกอบรมนั้นมีความเครียดน้อยลงสำหรับคุณ และลูกสุนัขของคุณ

การเรียกลูกสุนัขของคุณ

ถึงเวลาที่ต้องเริ่มฝึกลูกสุนัขของคุณให้มาหาคุณเมื่อถูกเรียกแล้ว!! การให้ขนมมักจะได้ผลดีที่สุดในการทำให้ลูกสุนัขตอบสนองต่อคุณ เช่นเดียวกับคำชมที่ตื่นเต้นสุดๆ

การเข้าห้องน้ำ

การพาลูกสุนัขของคุณออกไปข้างนอกบ้านอยู่เป็นประจำ อาจเป็นวิธีที่เร็ว และง่ายที่สุดในการฝึก การให้รางวัลจะช่วยในการฝึกได้ดีกว่าการลงโทษ แต่คุณต้องให้รางวัลภายในหนึ่งหรือสองวินาทีขณะที่ลูกสุนัขของคุณเข้าห้องน้ำอย่างถูกต้องตามคำสั่ง คำชมเชย หรือแม้แต่รางวัลเล็กๆ น้อยๆ เป็นการตอกย้ำบอกลูกสุนัขว่าควรไปเข้าห้องน้ำที่จุดนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ควรทำ

การมีคำสั่งเช่น “ห้องน้ำ” จะช่วยให้ลูกสุนัขเรียนรู้ที่จะไปเข้าห้องน้ำอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถที่จะช่วยได้ในภายหลังโดยให้สุนัขของคุณไปห้องน้ำตามคำสั่ง

การพาลูกสุนัขเดินเล่น

การเดินนำอาจเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับลูกสุนัขที่มีลักษณะนิสัยตื่นเต้นมากๆ ดังนั้นควรแนะนำเพื่อนสี่ขาคนใหม่ของคุณให้รู้จักกับสายจูง และปลอกคอโดยเร็วที่สุด

- ขั้นแรก ให้ใส่ปลอกคอกับลูกสุนัขคุณเป็นเวลาสัก 2-3 วันก่อน ปล่อยให้เขาชินกับข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆ นี้ โดยไม่ต้องพยายามพาออกไปเดินเล่น
- ติดสายจูงไว้ที่ปลอกคอสักสองสามนาทีแล้วปล่อยให้เขาชิน ก่อนที่คุณจะพาเขาไปเดินเล่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหล็กที่เกี่ยวปลอกคอไม่ได้ใหญ่ หรือหนักเกินไป
- เมื่อคุณต้องการจะดึงสาย ให้ดึงอย่างนิ่มนวล และดึงความสนใจของสุนัขด้วยการทำเสียง“คลิก”ด้วยลิ้นของคุณ หรือพูดคุยกับเขา ทันทีที่เขาหันไปทางทิศทางของผู้นำ ให้ทำการให้รางวัลเป็นอาหารเล็กๆ น้อยๆ และชมเชยด้วยวาจา ไม่ต้องกังวลหากทำได้เพียงไม่กี่ขั้นตอนในครั้งแรก
- เมื่อลูกสุนัขมีความสุขที่ได้เดินเคียงข้างคุณ คุณควรส่งเสริมให้ลูกสุนัขสบตากับคุณเป็นประจำ โดยการส่งเสียงที่น่าสนใจสักเล็กน้อย หรืออาจจะให้ขนม และยกย่องลูกสุนัขของคุณเพื่อให้ได้รับความสนใจ และด้วยวิธีนี้สุนัขจะได้รับการสนับสนุนให้สื่อสารกับคุณในระหว่างที่เดินกับคุณด้วย
- การจูงนำเป็นช่องทางการสื่อสารที่สำคัญมากระหว่างสุนัขกับเจ้าของ ความตึงเครียด และความหงุดหงิดจะถูกส่งผ่านลงมาได้อย่างง่ายดาย หลายๆ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านพฤติกรรม เช่น การก้าวร้าวต่อสุนัขตัวอื่น หากทำให้การสื่อสารนี้อยู่ในเชิงลบ จะทำให้ปัญหาพวกนี้รุนแรงมากขึ้น
- พยายามทำให้แน่ใจว่าคุณสงบสติอารมณ์อยู่เสมอ และมีจิตใจที่ดีเมื่อต้องสื่อสารกับสุนัขของคุณในขณะที่สุนัขถูกจูงอยู่

การฝึกให้สุนัขเชื่อฟัง

มีหลายสิ่งให้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกลูกสุนัขเต็มไปหมด ซึ่งควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยจะมีชั้นเรียนสำหรับลูกสุนัขหลายแบบ โปรแกรมการฝึกการเชื่อฟังและชมรมสุนัขนั้นจะมีระดับการฝึกที่แตกต่างกัน คลินิกสัตวแพทย์ของคุณสามารถแจ้งให้คุณทราบได้ว่าเมื่อไหร่ครั้งถัดไปจะถึงเวลาชั้นเรียนก่อนวัยเรียนสำหรับลูกสุนัขของคุณ หรือให้คำแนะนำตัวเลือกอื่นๆ ในพื้นที่ของคุณ



It’s Play time (ถึงเวลาสนุกแล้วสิ)

หากลูกสุนัขของคุณได้รับการฉีดวัคซีนและป้องกันปรสิตครบถ้วนแล้ว คุณและลูกสุนัขตัวใหม่ก็สามารถผจญภัยได้นับไม่ถ้วน!!

การอยู่ข้างนอกจะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ที่จะพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมในเชิงบวกมากขึ้น และการพยายามให้เป็นเชิงบวกอยู่เสมอนั้น จะช่วยจำกัดปัญหาด้านพฤติกรรมในภายหลังได้ รวมถึงความกลัวต่อสถานที่ คน และสัตว์ด้วย บางครั้งสุนัขก็มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ซึ่งอาจเกิดจากความวิตกกังวล สุนัขที่มีประสบการณ์น้อย หรือไม่มีเลยกับการเผชิญโลกภายนอก เขาอาจมองว่าผู้คน สถานที่ และสุนัขตัวอื่นๆ นั้นเป็นเหมือนภัยคุกคาม ดังนั้น “การเข้าสังคม” ของลูกสุนัขของคุณจึงเป็นวิธีที่ดีในการต่อสู้กับความกังวลเหล่านี้

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลูกสุนัขจะรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อต้องพบปะผู้คน หรือไปในที่ใหม่ๆเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องแสดงปฏิกิริยาในเชิงบวก และพยายามใช้การเล่นในเชิงทำให้ไขว้เขว หากเขายังมีพฤติกรรมที่กลัวอยู่ ให้ขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ของคุณ

ไม่สัมผัสกับสุนัขตัวอื่น เว้นแต่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม เช่น การเข้าโรงเรียนลูกสุนัข จนกว่าลูกสุนัขของคุณจะได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกเข็ม และป้องกันปรสิตอย่างครอบคลุมแล้ว



9 สุขภาพทั่วไปและความเป็นอยู่ที่ดี

คุณเกือบจะพร้อมแล้ว คุณมีลูกสุนัขที่แข็งแรง คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันปรสิต การฉีดวัคซีน รวมถึงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับลูกสุนัขของคุณแล้ว การให้ลูกน้อยของคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยโภชนาการที่ดีที่สุด และคุณก็เป็นผู้ปกครองที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าและดูแลลูกสุนัขของคุณให้พิเศษยิ่งขึ้น

การอาบน้ำ

คุณอาจต้องทำความสะอาดอย่างอ่อนโยนให้กับลูกสุนัขของคุณเป็นครั้งคราวบ้าง หากคุณไม่ชอบที่จะอาบน้ำให้ คุณอาจหลีกเลี่ยงได้โดยให้น้ำอุ่นเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าคุณชอบ คุณสามารถใช้แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดอ่อนโยนได้ เมื่อเขาโตขึ้น สุนัขบางตัวไม่จำเป็นต้องอาบน้ำเลย แต่ถ้ากรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง เช่น ความมัน การติดเชื้อ หรืออาการแพ้ อาจต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบพิเศษใช้ในการอาบน้ำแทน ซึ่งต้องขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ของคุณ

การดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก

เช่นเดียวกับคนเรา สุนัขของเราก็ต้องการการดูแลทันตกรรม เพราะถ้าสุขอนามัยทางทันตกรรมนั้นไม่ดีจะสามารถนำไปสู่โรคอื่นๆ ได้ โรคเหงือกเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในสุนัข โดยร้อยละ 80 ของสุนัขมีโรคเหงือกระยะเริ่มแรกเมื่ออายุได้ 3 ปี
ตอนนี้เป็นเวลาที่จะทำให้ลูกของสุนัขของคุณคุ้นเคยกับการแปรงฟัน และมีฟันที่น่ามอง ลูกสุนัขของคุณจะเริ่มสูญเสียฟันน้ำนมประมาณ 3-4 เดือน และคุณจะเห็นพฤติกรรมการชอบเคี้ยวสิ่งของเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีของเล่นสำหรับเคี้ยวมากมายเตรียมไว้ให้ลูกสุนัขของคุณ เพื่อไม่ให้พวกเขาเคี้ยวเสื้อผ้า และเฟอร์นิเจอร์ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันที่ถูกออกแบบมาเพื่อสุนัข รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขอนามัยทางทันตกรรมที่เคี้ยวได้

การดูแลอุ้งเท้าและเล็บเท้า

หากสุนัขของคุณใช้เวลาเดินบนพรม และหญ้ามากกว่าบนพื้นแข็ง หรือคอนกรีต สอนให้พวกเขายื่นเล็บเท้าเพื่อให้คุณตัด คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการดูแลเล็บในสุนัขของคุณในชั้นเรียนก่อนวัยอันควรของลูกสุนัข รวมถึงควรใช้อุปกรณ์ตัดเล็บแบบพิเศษสำหรับสุนัขของคุณด้วย จำเอาไว้ว่าพื้นผิวใดๆ ที่ร้อนเกินกว่าที่คุณจะสัมผัสได้นั้นก็จะร้อนเกินกว่าที่ลูกสุนัขของคุณจะสัมผัสได้เช่นกัน บางสิ่งก็ต้องระวังในวันที่อากาศร้อนนะ

การดูแลสุขภาพช่องหู

ตรวจสอบช่องหูอยู่เป็นประจำ ซึ่งตราบเท่าที่หูสะอาด และไม่มีกลิ่นก็ถือว่ายังไม่มีปัญหาอะไร หากคุณสังเกตเห็นสัญญาณผิดปกติต่างๆ เช่น น้ำมูกไหล กลิ่นผิดปกติ รอยแดงหรือรอยขีดข่วน ให้พาไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจเช็คช่องหูลูกสุนัขของคุณ



เรื่องควรรู้กับโรคเรื้อรัง

บางครั้งสุนัขก็เจอกับภาวะเรื้อรัง ซึ่งมักจะเป็นไปตลอดชีวิต เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม โรคลมบ้าหมู โรคหัวใจ หรือโรคกลัวเสียง โชคดีที่เภสัชวิทยาของสัตว์ในสมัยใหม่ได้มีการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถช่วยบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเหล่านี้ได้ สัตวแพทย์ของคุณจะวินิจฉัยข้อกังวลต่างๆ ของคุณ ระหว่างที่ตรวจสุขภาพเป็นประจำ หรือตอนคุณพาสุนัขไปหาเมื่อสังเกตพบสิ่งผิดปกติที่แตกต่างออกไปอยู่แล้ว

10 สรุปสิ่งสำคัญสำหรับลูกสุนัข

การฉีดวัคซีน
การฉีดวัคซีนโดยทั่วไปจะเริ่มขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6-8 สัปดาห์ และจะต้องเสร็จสิ้นตอนอายุประมาณ 16 สัปดาห์ จากนั้นจำเป็นจะต้องฉีดกระตุ้นวัคซีนเพื่อการป้องกันที่ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ

การป้องกันปรสิต
การป้องกันเห็บ หมัด ไรขี้เรื้อนเปียก ไรขี้เรื้อนแห้ง ไรหู พยาธิหนอนหัวใจ พยาธิปากขอ และพยาธิอื่นๆ แต่หากลูกสุนัขของคุณอายุน้อยกว่า 8 สัปดาห์ คุณอาจอยากลองใช้ **FRONTLINE Spray** ไปก่อน เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้กับลูกสุนัขได้ตั้งแต่อายุ 3 วัน เพื่อช่วยในการกำจัดเห็บ หมัด ซึ่งการป้องกันแต่แรกจะง่ายกว่าการกำจัดตอนติด

การจัดการเรื่องอาหาร
การปรับโปรแกรมการให้อาหารเมื่อลูกสุนัขของคุณโตขึ้นจะช่วยป้องกันปัญหาการเจริญเติบโตที่ผิดปกติ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสุนัขพันธุ์ใหญ่

การดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก
เมื่อลูกสุนัขของคุณมีอายุมากขึ้น ฟันน้ำนมก็จะเริ่มหลุดออกมา ให้เก็บของเคี้ยวเล่นไว้ให้ลูกสุนัขของคุณ เพื่อปกป้องเฟอร์นิเจอร์ และรองเท้าของคุณ

การทำหมัน
ลูกสุนัขของคุณจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ระหว่าง 6-12 เดือน การผสมพันธุ์กับสุนัขตัวผู้และตัวเมียตั้งแต่อายุยังน้อยอาจลดโอกาสของการเป็นมะเร็งบางชนิดในภายหลัง เช่น ที่เต้านม หรืออัณฑะ หรือการตั้งท้องที่ไม่พึงประสงค์ สามารถปรึกษาพูดคุยถึงข้อดี และข้อเสียของการผสมพันธุ์กับสัตวแพทย์ของคุณได้

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะพบว่าคู่มือนี้จะมีประโยชน์สำหรับการเตรียมพร้อมให้กับลูกสุนัขของคุณนะครับ

สุนัขของคุณอายุเท่าไหร่?

ช่วงชีวิตของสุนัข	อายุของสุนัข	อายุของมนุษย์
 ลูกสุนัข (แรกเกิด-6 เดือน)	0-1 เดือน	0-1 ปี
	2 เดือน	2 ปี
	3 เดือน	4 ปี
	4 เดือน	6 ปี
	5 เดือน	8 ปี
	6 เดือน	10 ปี
 วัยรุ่น (7 เดือน-2 ปี)	7 เดือน	12 ปี
	12 เดือน	15 ปี
	18 เดือน	21 ปี
	2 ปี	24 ปี
 โตเต็มวัย (3-6 ปี)	3 ปี	28 ปี
	4 ปี	32 ปี
	5 ปี	36 ปี
	6 ปี	40 ปี



ช่วงชีวิตของสุนัข	อายุของสุนัข	อายุของมนุษย์
ผู้ใหญ่ (7–10 ปี)	7 ปี	44 ปี
	8 ปี	48 ปี
	9 ปี	52 ปี
	10 ปี	56 ปี
สูงอายุ (11–14 ปี)	11 ปี	60 ปี
	12 ปี	64 ปี
	13 ปี	68 ปี
	14 ปี	72 ปี
วัยชรา (15 ปีขึ้นไป)	15 ปี	76 ปี
	16 ปี	80 ปี
	17 ปี	84 ปี
	18 ปี	88 ปี
	19 ปี	92 ปี
	20 ปี	96 ปี
	21 ปี	100 ปี
	22 ปี	104 ปี
	23 ปี	108 ปี
	24 ปี	112 ปี
	25 ปี	116 ปี



SPECTRA FORDÖG

